

POKRYCIA
DACHOWE

pol
stal

Rok założenia 1935




PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

www.polstal.com.pl

PANEL DACHOWY PŁASKI AMIR PREMIUM

Dostępny w postaci dwumodułowej lub na żądany wymiar.




CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1218 mm
szerokość krycia	1172 mm
wysokość profilu	8 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość modułu	350 mm
długość arkusza	360-4600 mm

SELENA PREMIUM

Dostępna w formie dwumodułowej.




CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1230 mm
szerokość krycia	1157 mm
wysokość profilu	8 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość modułu	350 mm
długość arkusza	730 mm

ZOJA PREMIUM

Dostępna w postaci dwumodułowej lub na żądany wymiar.




CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1195 mm
szerokość krycia	1105 mm
wysokość profilu	27 mm
grubość blachy	0,4-0,5 mm
długość modułu	350 mm
długość arkusza	370-6500 mm

BETA PREMIUM

Dostępna w postaci dwumodułowej lub na żądany wymiar.




CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1150 mm
szerokość krycia	1050 mm
wysokość profilu	55 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość modułu	350 mm
długość arkusza	500-6500 mm

MERIDA

Dostępna w modułach i na żądany wymiar.




CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1180 mm
szerokość krycia	1130 mm
wysokość profilu	30 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość modułu	350 mm
długość arkusza	370-4600 mm

POLA

Dostępna w modułach i na żądany wymiar.




CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1150 mm
wysokość profilu	40 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość modułu	350 mm
długość arkusza	740-4600 mm

CARO

Blachodachówka CARO to klasyczny kształt, tworzący ciekawy wygląd dachu, a wysoka wydajność pokrycia i jakość, którą od lat oferuje firma Polstal, zapewni gwarancję długoletniej satysfakcji z dokonanego wyboru. Dostępna na wymiar.




CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1190 mm
szerokość krycia	1100 mm
wysokość profilu	45 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość modułu	350 mm
długość arkusza	500-6500 mm

TINA

Blachodachówka TINA wyróżnia się wyjątkowym kształtem. To bardzo wysokie estetyczne przetłoczenie, które nie tylko usztywnia nasze pokrycie dachowe, ale także imituje do złudzenia dachówkę ceramiczną. Dostępna w modułach i na żądany wymiar.




CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1150 mm
wysokość profilu	55 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość modułu	350 mm
długość arkusza	500-6500 mm

PANEL DACHOWY NA RĄBEK PREMIUM



Tradycyjny w wyglądzie i nowoczesny w formie panel dachowy z rąbkiem stojącym. Wykorzystywany do nowoczesnych apartamentowców, budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej.



CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	541 mm
szerokość krycia	515 mm
wysokość profilu	1 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość arkusza	do 13000 mm


T-7



CHARAKTERYSTYKA:


szerokość całkowita	1210 mm
szerokość krycia	1170 mm
wysokość profilu	7 mm
grubość blachy	0,5 mm
długość arkusza	100-6000 mm

T-12





CHARAKTERYSTYKA:	szerokość całkowita	1160 mm
	szerokość krycia	1120 mm
	wysokość profilu	12 mm
	grubość blachy	0,5 mm
	długość arkusza	500-9000 mm

T-14




CHARAKTERYSTYKA:	szerokość całkowita	1115 mm
	szerokość krycia	1050 mm
	wysokość profilu	14 mm
	grubość blachy	0,5 mm
	długość arkusza	500-9000 mm

T-14 E




CHARAKTERYSTYKA:	szerokość całkowita	1155 mm
	szerokość krycia	1100 mm
	wysokość profilu	14 mm
	grubość blachy	0,5 mm
	długość arkusza	500-9000 mm

T-18




CHARAKTERYSTYKA:	szerokość całkowita	1130 mm
	szerokość krycia	1070 mm
	wysokość profilu	18 mm
	grubość blachy	0,5 mm
	długość arkusza	900-9000 mm

T-18 E



CHARAKTERYSTYKA:	szerokość całkowita	1170 mm
	szerokość krycia	1124 mm
	wysokość profilu	18 mm
	grubość blachy	0,5 mm
	długość arkusza	do 12000 mm


T-35



CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1080 mm
szerokość krycia	1000 mm
wysokość profilu	35 mm
grubość blachy	0,5-0,75 mm
długość arkusza	1000-9000 mm

T-55



CHARAKTERYSTYKA:

szerokość całkowita	1050 mm
szerokość krycia	1000 mm
wysokość profilu	55 mm
grubość blachy	0,5 0,75 0,8 1,00 1,25 mm
długość arkusza	1000-12000 mm

SZTACHETY STALOWE

Sztachety stalowe dostępne w kolorach:

- alucynk
- grafit
- antracyt
- czarny 9005
- złoty dąb mat
- ciemny dąb mat
- brąz 8017
- ciemny brąz 8019

CHARAKTERYSTYKA:

szerokość sztachety	110 mm
długość	do 6 mb
grubość blachy	0,5-0,6 mm
gatunek blachy	DX53D S220GD+Z275

Sztacheta PREMIUM
Powłoka **PURAL**
30 lat GWARANCJI



BLACHY




SZWEDZKIE BLACHY

SSAB **GREENCOAT®**
COLORFUL STEEL

OBRÓBKI BLACHARSKIE


PAS NADRYNNOWY
(wymiary wg zamówienia)




PAS PODRYNNOWY
(wymiary wg zamówienia)




RYNNA KOSZOWA
(wymiary wg zamówienia)




BARIERA ŚNIEGOWA




PARAPET
(wymiary wg zamówienia)




WIATROWNICA
(wymiary wg zamówienia)



GAŚSIOR DO TRAPEZU



KRATKI WENTYLACYJNE
(wymiar 170 x 170 mm)




**ZAKOŃCZENIA GAŚSIORÓW
DO BLACHODACHÓWKI**



GAŚSIORY DO BLACHODACHÓWKI



GAŚSIOR PREMIUM



ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

22-400 Zamość, ul. Strefowa 6 A
tel./fax 84 639 00 52, tel. 84 638 99 30
kom. 501 945 053, kom. 501 945 037
e-mail: sklep@polstal.com.pl

DYSTRYBUTOR:

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

www.polstal.com.pl